

## 消防吏員用被服仕様書

### 総則

この仕様書は、阿賀町消防本部（以下「当本部」という。）において調達する消防吏員用被服の仕様について適用する。

### 1 品名及び数量

品名		数量	備考
活動服	上衣	18	エミュファイター CA-9305 NEOアクティブ 前合わせ、袖はファスナー式とする。 左胸ポケット上部に名札用マジック受けを設ける。(写真2) 背面に本部名をプリントする。(写真3) 色はサージ・ブルーとする。
	ズボン	18	エミュファイター CA-9305 NEOアクティブ A型とする。 色はサージ・ブルーとする。
	ベルト	18	40mm幅、バックルは2本ピン式、色はPB
夏制服	上衣(長袖)	15	エコ1302B 左袖上部にエンブレム付きとする。(写真1)
	上衣(半袖)	1	上記長袖と同様とする。
	ズボン	15	エコ1302NB
	制帽	15	男性用盛夏帽 エコ1302NB
	黒短靴	7	シモンスター安全靴 SS11
	ベルト	16	30mm幅、ナイロンベルトでローラーバックル式、消防マーク入り。色はPBとする。
冬制服	上衣	8	NK-2201 ダブル6ッ釦・3ッ掛とし、手帳ループ付きとする。 色は濃紺、左袖上部にエンブレム(夏制服と同様)付きとする。
	ズボン	8	NK-2201 腰帯付仕立とし、外向1タックとする。 伸縮式ウエストアジャスター付とする。色は濃紺。
	制帽	8	合冬服用の紺サージとする。
	ネクタイ	8	ポリエステル製又はテترون製とする。 色は紺地にオレンジと白のストライプ模様とする。
	白手袋	15	式典用白手袋

品名		数量	備考
アポロキ ヤップ		5	夏冬兼用タイプ MC001（濃紺×オレンジ） 前章マークは直接刺繍式とする。（写真4）
革手袋		6	日本グローブ（株）製 No.150 白色

## 2 仕様

仕様に合致するもの。

## 3 納入期限

令和6年12月31日（火）

## 4 納入場所

阿賀町消防本部

## 5 採寸

採寸については、サイズ表による試着ゲージにより、各人の採寸を行い入念にそのサイズを決定するものとする。

ただし、袖丈、ズボンの股下の寸法については、サイズ表に示した基準にこだわらず、各人の体型に合わせて仕上げるものとする。

## 6 検査

検査は外観検査及び分解検査とし、その経費は一切納入者の負担とすること。

## 7 納品

製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装すること。

## 8 納品の保証

納入後であっても生地、型式、縫製等に不備又は相違があるときは、すみやかに補正し、又は取替えるものとする。

## 9 注意事項

- (1) 製作に要する費用は、当初の契約額の通りとする。
- (2) 使用素材は、すべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ、ムラがないもの、また織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなどの欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製について、各部の縫い合わせ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。  
また、仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 仕様書の内容を納入者の解釈により勝手に変更してはならない。
- (5) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。

別紙

